

ROMÂNIA



I.G.A.
Apostolos an.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ILFOV
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ILFOV

Exemplarul Nr.1/3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 la nivelul județului Ilfov

Având în vedere evoluția epidemiei de gripă cauzate de coronavirus (COVID-19);
Procesul verbal al ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
În conformitate cu:

Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 239/29.04.2014;
Prevederile art. 252 lit e) și art. 257 alin 1), lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, întrunit în ședință din data de 27.02.2020 adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă *Planul de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 la nivelul județului Ilfov*, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Reprezentanții instituțiilor nominalizate vor duce la îndeplinire măsurile stabilite în Planul de acțiune mai sus menționat.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, de către Secretariatul Tehnic Permanent.

**Președintele
Comitetului pentru Situații de Urgență
al Județului Ilfov**

**Prefect
DANIEL - TUDOREL ZAMFIR**



NR. 02

DATA 27.02.2020

2619

27

02

00.00

Plan de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 la nivelul județului Ilfov

BAZA LEGALĂ:

- Ordonanța de Urgență nr.11 din 04 februarie 2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;
- Hotărârea de Guvern nr. 758 din 24 iunie 2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005;
- Hotărârea de Guvern nr.557 privind Managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea nr.548 din 21 mai 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență;
- OMS nr. 313 din 26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.1 din 02.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacitatei de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2 din 24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacitatei de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus
- Extras din Evaluarea Rapidă de Risc a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor-izbucnire de cazuri cu sindrom respirator acut asociat cu un nou coronavirus (a treia actualizare)-31 ianuarie 2020;
- Dispoziția DSU nr.1509222 din 28.01.2020 referitoare la măsurile de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau transportului medicalizat a unor pacienți suspecți de infecție cu noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate;
- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile -Recomandări pentru personalul care lucrează la serviciul de Ambulanță;

- Procedura operațională privind intervenția în locații contaminate biologic Cod PO-IGSU-CON-10, Ediția I, Revizia 0 din 31.10.2019;
- Metodologia de supraveghere a infecțiilor umane cu noul coronavirus (2019-nCoV), actualizat la data de 03.02.2020-emis de Institutul Național de Sănătate Publică România;
- Prevenirea și controlul infecțiilor suspecte cu noul Coronavirus (2019-nCoV) în unitățile sanitare - Sursa: site Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile;
- Definiții de caz pentru COVID-19 actualizate la data de 24.02.2020 - Sursa: site Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care infectează atât animalele cât și oamenii. Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în vreme ce altele cauzează boli mai severe (precum MERS-sindromul respirator din Orientul Mijlociu și SARS-sindromul respirator acut sever). Anumite coronavirusuri descoperite la animale pot infecția oamenii-acestea sunt cunoscute ca boli zoonotice.

Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV și SARS, pe cale respiratorie, prin picaturi de secreție, produse când o persoană infectată tușește sau strânută.

Transmiterea este posibilă și când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată.

Este considerată și transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bolnave sau cu produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului cu animale bolnave și aplicarea măsurilor generale legate de manipularea animalelor și produselor de la acestea, prepararea alimentelor.

Denumirea acestui coronavirus stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății este Covid-19, aceasta înlocuind denumirea neoficială 2019-nCoV.

DEFINITIONI

Aceste definiții de caz pot fi actualizate în funcție de cerințe noi de supraveghere la nivel mondial sau european.

Caz suspect-pacient cu infecție respiratorie acuta și debut brusc al cel puțin unuia din urmatoarele simptome: tuse, febra, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare și în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a intrunit cel puțin unul din urmatoarele criterii epidemiologice: a avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19 sau a avut istoric de călătorie în zone cu transmitere comunitară extinsă.

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuiește în același gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mâna necurmată de igienă mainilor);
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de manusa);
- Persoana care a avut contact fata în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;

- Persoana care s-a aflat în aceeași încapere (ex sala de clasă, sala de sedințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;
- Persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 randuri în orice direcție fata de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipejului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi considerați contacti apropiati tutu pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar tutu pasagerii din avion;
- Persoana care a stat într-un areal geografic cu transmitere comunitară extinsă.

Caz probabil-un caz suspect la care rezultatul testării pentru SARS, comunicat de laborator, este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri.

Caz confirmat-o persoana cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele și simptomele clinice.

Risc de sănătate publică - probabilitatea de apariție a unui eveniment care poate afecta sănătatea grupurilor populatională umane, cu accent pe cel care se poate răspândi internațional sau prezintă un pericol direct și sever.

Carantina- restricția activităților și/sau separarea de alte persoane a celor persoane suspecte provenite din zone geografice sau localități în care s-au confirmat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Decontaminare- procedură prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a elimina un agent sau materie infecțioasă sau toxică prezentă pe suprafața corpului unui persoană sau animal, dintr-un sau de pe un produs preparat pentru consum sau orice alte obiecte neînsuflețite, inclusiv mijloace de transport, ce pot constitui un risc de sănătate publică.

Dezinfecție- procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla sau elmina agenții infecțioși de pe suprafața corpului uman sau animal sau dinăuntrul sau de pe suprafața bagajelor, măsurilor, containerelor, mijloace de transport, bunuri sau colete poștale prin expunere directă la agenți chimici sau fizici.

Infecție-pătrunderea sau multiplicarea unui agent infecțios în corpul uman sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică.

Izolare- restricția activităților și/sau separarea de alte persoane a celor persoane suspecte provenite din zone geografice sau localități învecinate zonelor geografice sau localităților în care s-au conformat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

CAPITOLUL 2 DISPOZIȚII GENERALE

Scopul planului:

a) stabilirea unui set de reguli și măsuri, pentru asigurarea unei intervenții oportune și unitare în județul Ilfov, în situația suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19;

- b) stabilirea responsabilităților privind monitorizarea situațiilor, schimbul de informații, coordonarea acțiunilor forțelor și mijloacelor și managementul acțiunilor de intervenție;
- c) limitarea răspândirii epidemiei prin destășurarea acțiunilor în cooperare cu structurile de specialitate;
- d) stabilirea măsurilor de protecție a personalului propriu.

CAPITOLUL 3 MĂSURI DE PREVENIRE

Măsuri de prevenire pentru populație:

- Fiecare instituție din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov va posta pe site-ul propriu, într-un mod în care să poată fi observate cu ușurință de către vizitatorii site-ului, măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 care se regăsesc în Anexa nr. I. Pliantele care se regăsesc în anexa nr. I vor fi transmise prin grija Direcției de Sănătate Publică Ilfov pentru a fi afișate la avizierale proprii la intrarea în instituțiile membre ale CJSU Ilfov;
- Instituția Prefectului-Județul Ilfov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și DGASPC Ilfov vor asigura, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelele de socializare, diseminarea către populație a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii infectării cu Covid-19 precum și măsurile specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid-19;
- Direcția de Sănătate Publică Ilfov va asigura diseminarea către populație prin mass-media locală a măsurilor de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19, iar periodic va reveni cu informări referitoare la situația existentă la nivel județean privind infectarea cu virusul Covid-19;
- Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov și autoritățile administrației publice locale vor asigura culegerea de date și informații cu privire la persoanele care s-au întors pe teritoriul județului Ilfov după ce au călătorit în zone în care sunt semnalate numeroase cazuri de Covid-19 și comunicarea acestor date către Direcția de Sănătate Publică Ilfov;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor instrui operatorii care încadrează dispeceratul colocat CMISU în vederea colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție respiratorie febrilă și de asemenea, dacă acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului.

Suplimentar măsurilor stabilite pentru populație, se constituie ca anexe situațiile cu următoarele măsuri:

- Anexa nr.2 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare;
- Anexa nr.3 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților de învățământ;
- Anexa nr.4 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical;

- Anexa nr.5 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor;

- Pentru întrebări legate de problematica virusului Covid-19 este pus la dispoziția cetățenilor un tel verde 0800 800 358 disponibil zilnic în intervalul 08.00-23.00.

CAPITOLUL 4 MĂSURI DE ORGANIZARE A INTERVENȚIEI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19

- **IZOLAREA VOLUNTARĂ (AUTOIZOLAREA):** constă în izolarea voluntară la domiciliu a unor persoane care se întorc pe teritoriul județului Ilfov și care au călătorit în zone geografice învecinate zonelor în care s-au raportat cazuri confirmate de infecție cu Covid-19, în conformitate cu art. 1, alin.1, lit.b, OMS nr. 313/26.02.2020.

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată prin medicii de familie, iar DSP Ilfov va fi informată cu privire la starea acestora și temperatura corpului, zilnic sau ori de câte ori situația o impune. Persoana va fi izolată la domiciliu împreună cu toți membrii familiei. Este interzis ca aceștia să primească vizite în perioada izolării sau să părăsească locația în care se află izolați.

În situația în care județul Ilfov a fost tranzitat de cetățeni străini care au fost confirmați ca fiind bolnavi cu virusul Covid-19, persoanele care au avut contact apropiat direct sau indirect cu cetățeanul străin vor intra în izolare la domiciliu. Acestora li se vor recolta probe biologice de la nivelul tractului respirator superior și vor rămâne la izolare până la confirmarea sau infirmarea probelor.

Zilnic, până la ora 12.00, DSP Ilfov va transmite către Ministerul sănătății, ISU București-Ilfov, IJJ Ilfov, IPJ Ilfov și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov informare cu persoanele autoizolate luate în evidență și starea lor de sănătate.

În situația în care starea persoanelor izolate se agravază, va fi apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, fiind informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD.

IPJ Ilfov, IJJ Ilfov și Poliția Locală vor monitoriza persoanele aflate în izolare la domiciliu în sensul respectării locației unde au fost izolate.

Persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu li se vor pune la dispoziție informații detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în caz de epidemie (OMS nr. 313/2020, art. 1, alin. 2) prin grija DSP Ilfov.

Deseurile generate vor fi preluate prin grija DSP Ilfov.

- **CARANTINA:** constă în sosirea pe teritoriul județului Ilfov a persoanelor din zone sau localități în care au fost confirmate cazuri cu Covid-19. Acestea vor fi carantinează în locațiile stabilite la nivel județean prin hotărâre a CJSU Ilfov, în conformitate cu art. 1, alin.1, lit.a, OMS nr. 313/26.02.2020.

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată de DSP Ilfov. Este interzisă interacțiunea între aparținători și persoana care se află în carantină.

IPJ Ilfov va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor care au intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 pe teritoriul județului Ilfov, iar situația acestora va fi transmisă la DSP Ilfov. DSP Ilfov va monitoriza toate persoanele care au intrat în contact cu persoana suspectă de infecție cu Covid-19 prin medicii de familie.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov va asigura securitatea și paza zonelor de carantină. Pe timpul asigurării misiunii, cadrele IJJ Ilfov vor purta echipament de protecție adecvat conțând

în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraj și mască de protecție.

În situația în care starea persoanelor aflate în carantină se agravează, va fi apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, începând cu informarea medicului coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD.

În conformitate cu art. 4 alin. 3 din OMS nr. 313/2020 în scopul asigurării asistenței medicale a persoanelor carantinează DSP Ilfov va nominaliza unitățile sanitare responsabile de pe raza județului Ilfov.

În conformitate cu art. 5 alin. 1 din OMS nr. 313/2020 la ieșirea din carantină persoanele primesc un Aviz Epidemiologic de ieșire din carantină, eliberat de către DSP Ilfov.

CAPITOLUL 5 SITUAȚII POSIBILE ȘI MODUL DE ACȚIUNE PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19

- IDENTIFICAREA PRIN SNUAU 112 a persoanelor care prezintă simptomele/ manifestări specifice Covid-19 și care a călătorit în intervalul de 14 zile înaintea debutului simptomelor/manifestărilor, în zone de risc.

În această situație medicul coordonator SABIF din dispeceratul colocat CMISU va stabili mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD.

Prin decizii ale CJSU Ilfov se pot institui filtre pe arterele rutiere care converg către zona în care a fost semnalată suspiciunea/apariția cazului/cazurilor de îmbolnăvire.

După alocarea la caz a resursei medicale, medicul coordonator SABIF/SMURD din dispeceratul colocat CMISU va informa Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Departamentul pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății cu privire la datele referitoare la urgența produsă.

Persoanele suspecte de infectare cu virusul Covid-19 vor fi transportate la INBI „Prof.Dr. Matei Balș” sau către alte unități medicale conform deciziilor Departamentului pentru Situații de Urgență și/sau Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății.

DSP Ilfov va completa Fișa de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 și o va transmite la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile-CNSCBT și Centrele Regionale de Sănătate Publică- CRSP. Modelul fișei de supraveghere este cuprins în Anexa nr.6 la prezentul plan de acțiune.

Direcția de Sănătate Publică Ilfov va raporta imediat la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile și ulterior la Centrele Regionale de Sănătate Publică setul minim de date pentru raportarea imediată a cazului suspect.

La preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19 sau a unor cazuri confirmate, este necesară respectarea integrală a măsurilor de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau a transportului medicalizat.

Astfel, acordarea asistenței medicale și/sau transportul medicalizat al acestor pacienți se va realiza exclusiv de către personalul îmbrăcat cu echipament adecvat de protecție constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din

antebraț și mască de protecție, cel puțin de nivel FFP2¹.

De asemenea, transportul pacienților contagioși se va realiza cu mijloace care să fie dotate cu izoletă specială pentru transportul pacienților contagioși, cu presiune negativă.

IPJ Ilfov va asigura fluența traficului rutier pe traseul de deplasare al ambulanțelor care vor transporta persoanele suspecte sau confirmate cu Covid-19 pe timpul transportului pacientului pe teritoriul județului Ilfov și va relaționa cu structurile de poliție ale municipiului București pentru ca acestea să adopte măsuri de fluidizare a traficului, în vederea deplasării în siguranță și cu operativitate a ambulanțelor ce transportă persoane depistate cu Covid-19.

Pentru asistență tehnică de specialitate, inclusiv pentru decontaminarea victimelor și locațiilor, la locul intervenției se va solicita participarea în sprijin și a unui evaluator biologic din cadrul DSP Ilfov.

Evaluatoarea biologică din cadrul DSP va stabili de asemenea și dimensiunile și caracteristicile zonelor de izolare/carantină, iar Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov va asigura securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție. Pe timpul asigurării misiunii, cadrele IJJ Ilfov vor purta echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție.

Decontaminarea ambulanței/ATPVM utilizată pentru transportul pacientului suspect sau confirmat cu Covid-19 se va efectua imediat după predarea pacientului la unitatea sanitată desemnată pentru internare. De asemenea, se va efectua decontaminarea izoletei utilizată pentru transportul pacientului.

Măsurile care se impun pentru decontaminarea mijloacelor utilizate după transportul unor pacienți contagioși sunt cuprinse în Anexa nr.7.

IPJ Ilfov va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19, iar situația acestora va fi transmisă la DSP Ilfov.

- IDENTIFICAREA UNUI BOLNAV ÎN CADRUL UNITĂȚII SANITARE care inițial a fost diagnosticat cu simptome specifice virozelor respiratorii, iar ulterior a dezvoltat simptome specifice Covid-19.

În această situație va fi asigurat personal dedicat pentru îngrijirea pacientului, iar persoanei suspecte sau confirmate i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și va fi izolată într-un spațiu separat de alții pacienți.

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP2.

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăscă încăperea în care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în vigoare.

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital trebuie să aplice măsuri preventive privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul unității sanitare există interne sau au fost interne persoane suspecte de infecție cu Covid-19.

Pacienții suspecți cu Covid-19 vor fi plasați în rezerve cu ventilație adecvată, singuri în salon. În saloane, necesarul de ventilație pentru fiecare pacient este considerat a fi 160 l./secundă.

Când rezervele cu un singur pat nu sunt disponibile, pacienții suspectați de infecție cu Covid-19 vor fi plasati în saloane împreună, iar paturile pacienților trebuie amplasate la cel puțin 1 m distanță.

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea

¹ FFP2-se oferă protecție crescută împotriva particulelor aeropurate, aerosoliilor sau fumului dăunător cu efect iritant pe termen scurt și care pot duce la apariția fibrozel pulmonare

simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfecțiat înainte de fiecare utilizare. Se va evita de asemenea contactul între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură.

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 în afara camerci sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În acest sens, se pot folosi echipamente portabile pentru radiografii și / sau alt echipament important în diagnosticare, în situația în care unitatea sanitată are în dotare astfel de echipamente. În situația în care transportul este necesar, pacientul trebuie să poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rutine predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și vizitatori.

Vor fi de asemenea informate persoanele responsabile de efectuarea procedurilor prezentate anterior (radiografie/alte investigații), înainte de sosirea pacientului la destinație, în vederea aplicării măsurilor de precauție necesare.

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii).

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/ies din zona în care pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv pentru întreg personalul medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient.

În conformitate cu art. 6 alin. 2 din OMS nr. 313/2020 persoanele simptomatice care încunosc criteriile definiției de caz, rămân în această unitate, în izolare, lî se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat centru de testare în regim de urgență.

În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la INBI „Prof.Dr. Matei Bals”.

După identificarea pacientului infectat cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și va fi informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului sau va solicita sprijin echipajelor SMURD.

După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor în care a fost pacientul suspect sau infectat (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu nebulizator și lampa cu ultraviolet). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform legislației în vigoare.

IPJ Ilfov va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 anterior internării, iar situația acestora va fi transmisă la DSP Ilfov.

- PREZENTAREA LA UNITĂȚILE MEDICALE DIN JUDEȚ a persoanelor care prezintă simptome specifice infectării cu Covid-19.

În situația în care persoana se prezintă la unitățile medicale din județul Ilfov, aceasta va fi izolată într-o încăpere separată, pe care unitatea sanitată o va stabili în prealabil.

Pacientului suspect i se va aplica mască pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și se va asigura personal dedicat special acestui pacient.

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP2.

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părâsește încăperea în care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în vigoare.

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital trebuie să aplice măsuri de prevenire privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul UPU sau CPU au fost diagnosticate persoane suspecte de infecție cu Covid-19.

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfecțiat înainte de fiecare utilizare. Se va evita de asemenea contactul între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură.

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În situația în care transportul este necesar, pacientul trebuie să poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și vizitatori.

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii).

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/ies din zona în care pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv întreg personalul medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient.

În conformitate cu art. 6 alin. 2 din OMS nr. 313/2020 persoanele simptomaticice care încruncesc criteriile definiției de caz și se prezintă la o unitate sanitată, rămân în această unitate, în izolare, lî se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat centru de testare în regim de urgență.

În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la INBI „Prof.Dr. Matei Bals”.

După identificarea pacientului infectat cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și va fi informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului sau va solicita sprijin echipajelor SMURD.

După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor în care a fost pacientul suspect (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu nebulizator și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform legislației în vigoare.

În situația în care la nivelul județului Ilfov numărul persoanelor infectate cu Covid-19 depășește 3 cazuri, se va convoca în ședință extraordinară CJSU Ilfov pentru stabilirea locațiilor unde vor fi monitorizați și tratați medical pacienții infectați cu Covid-19.

În conformitate cu art. 7 din OMS nr. 313/2020 în funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de 3 cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate.

Consiliul Județean Ilfov împreună cu Direcția de Sănătate Publică Ilfov și unitățile sanitare din județul Ilfov vor lua măsurile necesare în vederea asigurării personalului medical, medicamente și instrumentar medical pentru deservirea centrelor stabilite.

În situația în care autoritățile din județul Ilfov se vor confrunta cu situații neprevăzute, acestea vor fi analizate punctual în cadrul ședințelor CJSU Ilfov în vederea stabilirii modului de răspuns.

CAPITOLUL 6 CONDUCEREA ACȚIUNILOR DE RĂSPUNS

În situația producerii unei epidemii majore, conducerea acțiunilor de răspuns se va realiza în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.557 privind Managementul tipurilor de risc.

Coordonarea operațională integrată a tuturor forțelor și mijloacelor angrenate în acțiuni de

răspuns la nivel județean este realizată de comandantul acțiunii – directorul executiv al DSP Ilfov.

Comandantul acțiunii are următoarele atribuții:

- a) coordonează forțele de intervenție stabilite pentru înălțarea consecințelor situației de urgență;
- b) informează comitetul pentru situații de urgență competent despre evoluția situației de urgență și modul de desfășurare a intervenției;
- c) dispune suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția situației de urgență;
- d) desemnează comandanți ai intervenției din cadrul autorităților responsabile, în funcție de tipul de risc produs și de amploarea și intensitatea situației de urgență;
- e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situații de urgență competent, referitoare la gestionarea situației de urgență.

Conducerea nemijlocită în teren a operațiunilor de intervenție se asigură de comandanțul/ comandanții intervenției, desemnați potrivit legii, care sunt sprijiniți în îndeplinirea sarcinilor, de către punctele operative avansate, grupele operative și/sau alte structuri operative specifice constituite în acest sens.

Comandanții intervenției desemnați pentru acest tip de risc sunt:

- Director executiv adj. sanatate publică al DSP Ilfov, pentru coordonarea acțiunilor de intervenție de natură medicală;
- Prim adjunctul inspectorului șef al ISU București-Ilfov, pentru coordonarea acțiunilor de intervenție în prespital;
- Inspectorul șef al IPI Ilfov, pentru acțiunile de intervenție în scopul fluidezării circulației rutiere și depistării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă sau confirmată cu infecție cu Covid-19 împreună cu DSP Ilfov care va efectua anchetă în acest sens;
- Inspectorul șef al IJJ Ilfov, pentru acțiunile de ordine publică adoptate.

Comandantul intervenției este persoana care asigură în teren conducerea forțelor și mijloacelor aparținând autorităților responsabile, implicate în acțiunile de răspuns.

Comandanțul/Comandanții intervenției se subordonează operațional comandanțului acțiunii și asigură conducerea forțelor și mijloacelor care acționează în zona/sectorul de intervenție repartizat de comandanțul acțiunii.

În exercitarea atribuțiilor specifice, comandanțul acțiunii și comandanțul intervenției emite ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora.

În funcție de evoluția situației operative, comandanțul acțiunii este abilitat să dispună suplimentară forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.

CAPITOLUL 7 COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

Comunicațiile de voce se realizează prin rețelele telefonice proprii ale M.A.I., prin rețelele telefonice speciale și de cooperare administrative de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în rețelele celorlalte structuri implicate precum și prin intermediul rețelelor publice de telefonie fixă și mobilă. Pentru asigurarea comunicațiilor în zonele lipsite de infrastructură de comunicații vor fi utilizate terminale telefonice conectate la rețelele de telefonie prin satelit, în situația în care se impune acest lucru.

La nevoie, în funcție de situația produsă, se va analiza oportunitatea transmiterii unor mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT.

CAPITOLUL 8 LOGISTICĂ ACȚIUNILOR

În situația în care structurile de intervenție nu mai pot susține resursa umană și materială necesară se procedează la efectuarea solicitărilor de sprijin către eșaloanele ierarhic superioare sau, după caz, entitățile cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii.

Pentru îndeplinirea unor misiuni sau activități desfășurate în cadrul funcțiilor de sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemia cu virusul Covid-19 cu impact major, la nevoie, se pot pune la dispoziția altor structuri sau organizații, mijloace tehnice aparținând structurilor aflate în coordonarea DSU.

Ordonatorii de credite asigură funcționarea structurilor din subordine/ coordonare și după caz înaintează solicitările de accesare a fondului de rezervă-urgență la dispoziția Guvernului.

Suplimentarea capacitatii de spitalizare și personal medical se va asigura de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov.

Planificarea și suplimentarea cu medicamente și instrumentar medical pentru centrele stabilite în cadrul ședințelor CJSU Ilfov pentru primirea pacienților suspecți sau infectați cu Covid-19 se va asigura de către Consiliul Județean Ilfov și Direcția de Sănătate Publică Ilfov.

Cheltuielile aferente pentru carantină la nivelul județului Ilfov (apă, hrana și.a.) se asigură sau se decontează din bugetul Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Ilfov conform art.8, alin.7 din OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

DSP Ilfov va pune la dispoziție echipamente de protecție pentru acțiunile în teren ale celorlalte instituții cu atribuții atunci când situația o impune.

CAPITOLUL 9 RELAȚIA CU PUBLICUL ȘI MASS-MEDIA

Vocea unică pentru transmiterea informațiilor care vor fi făcute publice pe timpul gestionării situațiilor cauzate de infecția cu virusul Covid-19 va fi asigurată de către Direcția de Sanatate Publică Ilfov prin Cristina Caliu tel. 0751.142.320.

CAPITOLUL 10 DISPOZIȚII FINALE

Difuzarea membrii CJSU Ilfov, CI.SU și unitățile spitalicești aparținând județului Ilfov a prezentului ordin intră în responsabilitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Modificarea prezentului plan de acțiune se va efectua cu acordul tuturor părților semnatare, iar aprobatia modificărilor se va realiza în cadrul ședințelor CJSU Ilfov.

Măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.1.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare sunt prevăzute în Anexa nr.2.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților de învățământ sunt prevăzute în Anexa nr.3.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical sunt prevăzute în Anexa nr.4.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor sunt prevăzute în Anexa nr.5.

NESCRET

Modelul Fișei de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 este prevăzut în Anexa nr.6.

Măsurile de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.7.

Fluxul informațional-decizional este prevăzut în Anexa nr.8.

Pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune, se constituie în Anexa nr. 9 Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 în județul Ilfov.

Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul Plan de acțiune.


PREFECT AL JUDEȚULUI ILFOV

Daniel – Tudorel ZAMFIR




Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov
comisar șef de poliție

Doru Marius IACOBUS



Direcția de Sănătate Publică Ilfov
Director Executiv

Teodor Gabriel NEGULESCU



Serviciul de Ambulanță București Ilfov
Manager General


Alice GRASU



DGASPC Ilfov

Director General

Bogdan Iulian PÎNTEA



Inspectoratul pentru Situații de Urgență
București-Ilfov

colonel

dr. Ing. Orlando Cătălin ȘCHIOPU

Col.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov
locotenent colonel

Dumitru DUMITRIU



UPU-SMURD București
Medic șef

Bogdan OPRITA



Inspectoratul Scolar Județean Ilfov
Inspector școlar general

Adriana STOICA



NESCRET

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

Anexa nr. 1 la nr. _____ din _____Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru populație:

- Spălați-vă des pe mâini folosind apă și săpun sau soluție alcoolică de curățat pe mâini;
- Acoperiți-vă gura și nasul cu o mască medicală, batistă sau folosiți cotul flectat atunci când tușezi sau strănușați;
- Spălați-vă pe mâini după aceea și aruncați masca sau batista la coșul de gunoi;
- Evitați contactul personal apropiat cu persoanele ce prezintă febră și tușesc sau strănușă și mergeți la medic dacă aveți febră, tușezi sau aveți dificultăți la respirație;
- Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, cereți ajutor medical cât mai repede și informați personalul sanitar despre istoricul de călătorie;
- Atunci când vizitați piețe unde se comercializează animale vii, evitați contactul direct neprotejat cu animalele vii și cu suprafețele care au fost în contact cu aceste animale;

Măsuri de prevenire înainte și pe timpul călătoriei cu avionul:Înainte de plecare

Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușezi

Dacă aveți febră, tușezi și aveți dificultăți la respirație, consultați un medic și informați-l despre istoricul călătoriilor.

În timpul călătoriei cu avionul

- Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc
- Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția mâinilor
- Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura
- Atunci când tușezi sau strănușați acoperiți-vă gura și nasul cu cotul flectat sau cu o batistă – aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini
- Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea măștii după ce ați pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare și spălați-vă pe mâini după îndepărțarea măștii
- Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați echipajul avionului și să cereți ajutor medical cât mai repede
- Dacă cereți ajutor medical vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul călătoriei
- Dacă aveți febră, tușezi și aveți dificultate la respirație, cereți ajutor medical cât mai curând și informați personalul medical despre istoricul călătoriilor
- Evitați să scuipați

Măsuri de prevenire înainte și pe timpul călătoriei cu trenul:Înainte de plecare

Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușezi

Dacă aveți febră, tuși și aveți dificultăți la respirație, consultați un medic și informați-l despre istoricul călătoriilor.

În timpul călătoriei cu trenul

- Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc
- Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția mâinilor
- Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura
- Atunci când tușiți sau strănușați acoperiți-vă gura și nasul cu cotul indoit sau cu o batistă – aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini. Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea măștii după ce ați pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare și spălați-vă pe mâini după îndepărțarea măștii
- Evitați să călătoriți cu animale. Evitați contactul cu acestea
- Mâncăți doar alimente bine preparate termic
- Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați însoțitorul de tren și să cereți ajutor medical cât mai repede
- Dacă cereți ajutor medical vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul călătoriei
- Dacă aveți febră, tuși și aveți dificultate în a respira cereți ajutor medical cât mai curând și informați personalul medical despre istoricul călătoriilor
- Evitați să scuipați

În ceea ce privește coletele comandate din China, având în vedere rezistența redusă a coronavirusurilor în mediu, ele fiind virusuri fragile, se presupune că, și în cazul noului coronavirus, este foarte puțin probabilă transmiterea prin intermediul coletelor internaționale (via avion sau pe cale navală), tinând cont de timpul lung de procesare și transport.

Atât Organizația Mondială a Sănătății cât și Centrul pentru Controlul Bolilor Atlanta nu recomandă impunerea de măsuri suplimentare în cazul primirii coletelor din China sau zonele de risc.

CORONAVIRUS

10 reguli de urmat:



Spăla-te des pe mâini



Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute



Nu vă atingeți ochii, nasul, gura, dacă nu aveți mâinile igienizate



Acoperiți-vă nasul și gura când strânutați sau tusiți



Nu luati medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului



În acest moment, în România, nu sunt înregistrate cazuri de persoane infectate cu nouă tip de virus. Măsurile de mai sus au caracter preventiv



Curătați suprafetele cu dezinfectori pe bază de clor sau alcool



Folosiți mască de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi



Pachetele și produsele fabricate/primate din China nu sunt periculoase



Animalele de companie nu răspândesc acest nou tip de virus



Apelați 112 dacă aveți febră sau tuse și ati călătorit în țări cu cazuri confirmate de persoane infectate cu coronavirus. Specificați acest lucru dispecerului





Q&A

Coronavirus



Ce este coronavirusul?

Coronavirurile fac parte dintr-o familie numeroasă de virusi, găsiți atât la animale cât și la oameni. Acest virus infectează omul, cauzând diverse boli, de la răceala comună la boli respiratorii severe, precum Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și Sindromul Respirator Acut Sever (SARS)

Descriere Coronavirus

"Noul" coronavirus (CoV) este o nouă tulpină de coronavirus care nu a fost identificată anterior la om. Acest nou tip de coronavirus, numit 2019-nCoV, nu a fost detectat anterior, înainte ca focarul să fie raportat în Wuhan, China, în decembrie 2019

Este noul tip de virus identic cu Sindromul Respirator Acut Sever?

Nu. 2019-nCoV provine din aceeași familie de virusi ca SARS (Sindromul Respirator Acut Sever), dar nu este același virus

Cât de periculos este?

Ca și în cazul altor boli respiratorii, infecția cu 2019-nCoV poate provoca simptome usoare, inclusiv surgeri nazale, dureri în gât, tuse și febră. Se poate manifesta mai sever în cazul unor persoane și poate duce la pneumonie sau dificultăți de respirație. Persoanele în vîrstă, cei cu afecțiuni medicale (diabet, inimă) sunt mai vulnerabile.



Q&A

Coronavirus



Care este diferența dintre boala cauzată de 2019-nCoV și o răceală/gripă?

Persoanele infectate cu 2019-nCoV sau persoanele răcite sau gripate, dezvoltă de obicei simptome respiratorii precum tusea, febra, secreții nazale. Chiar dacă multe dintre simptome sunt asemănătoare, acestea sunt cauzate de virusi diferiți. Este dificil să se identifice boala doar pe baza simptomelor. De aceea testele de laborator sunt necesare pentru a confirma dacă cineva este infectat cu acest nou tip de virus.

Cât este perioada de incubație a virusului?

Perioada de incubație este perioada dintre momentul infectării și debutul simptomelor clinice ale bolii. Estimările curente ale perioadei de incubație variază între 1-12.5 zile, cu estimări mediane de 5-6 zile. Aceste estimări vor fi perfectionate pe măsură ce vor fi disponibile mai multe date.

Se poate ca 2019-nCoV să fie contractat de la o persoană infectată, dar care nu prezintă simptome?

Conform rapoartelor recente este posibil ca persoanele infectate să fie infecțioase înainte de a prezenta simptome semnificative. Pe baza datelor disponibile în prezent, persoanele care prezintă simptome cauzează răspândirea nCoV



Q&A

Coronavirus



Cine este predispus la complicații severe ale bolii?

Deși trebuie investigat mai amănuntit modul în care 2019-nCoV afectează oamenii, până acum persoanele vârstnice și cele care prezintă afecțiuni medicale preexistente (diabet, boli de inimă) par să fie mai expuse riscului de a dezvolta boli severe.

Cum se răspândește virusul?

Noul Coronavirus este un virus respirator care se răspândește în primul rând prin contactul cu o persoană infectată prin inhalarea unor particule provenite din tuse, strănut, picături de salivă, secreții nazale. Este importantă exersarea unei igiene respiratorii bune. De exemplu, când strănuțați sau tușați, apropiați gura de partea inferioară a cotului sau folosiți servetele pe care aruncați-le imediat la coșul de gunoi. Spălați-vă cât mai des pe mâini și folosiți geluri antibacteriene pe bază de alcool.

Cât rezistă virusul pe suprafețele exterioare?

Nu se știe exact cât poate rezista virusul pe suprafețele exterioare, deși informațiile preliminare sugerează că 2019-nCoV poate supraviețui câteva ore sau chiar mai mult. Dezinfectanții pe bază de clor, alcool, pot ucide virusul.



Q&A

Coronavirus



Pot lua virusul de la animalul meu de companie?



Nu. În prezent nu există dovezi care să confirme faptul că animalele de companie, cum ar fi pisicile, cainii pot transmite acest virus oamenilor.

Se poate transmite 2019-nCoV de la om la om?



Da. 2019-nCoV provoacă boli respiratorii și poate fi transmis de la o persoană la alta, de obicei după un contact strâns cu o persoană infectată.

Cine poate contracta acest tip de virus?



Persoanele care trăiesc sau călătoresc într-o zonă în care circulă virusul 2019-nCoV pot prezenta risc de infecție.

Asistenții medicali care îngrijesc persoanele bolnave prezintă un risc mai mare și trebuie să se protejeze apelând la proceduri adecvate de prevenire și control al infecțiilor.



Cum folosim masca de protecție?

Coronavirus



- 1. Înainte de a pune o mască, spălați-vă pe mâini cu săpun și apă sau folosiți gel antibacterian pe bază de alcool;**
- 2. Acoperiți-vă gura și nasul cu masca și asigurați-vă ca nu există decalaje între față și mască;**
- 3. Evitați să atingeți masca pe timpul folosirii. Dacă faceți acest lucru, spălați-vă mâinile înainte cu apă și săpun sau gel antibacterian pe bază de alcool.**
- 4. Înlocuiți masca cu una nouă dacă aceasta se umedește și nu reutilizați măștile de unică folosință;**
- 5. Pentru a scoate masca - NU atingeți partea din față a măștii, o puteți da jos din spate. Aruncați imediat masca la coșul de gunoi și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau cu gel antibacterian pe bază de alcool.**

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare:

- Stabilirea activităților specifice limitării transmiterii Covid-19 în cadrul Planului de Prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale implicate, cu accent pe supravegherea infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV în rândul personalului medical și importanța solicitării asistenței medicale;
- Instruirea personalului medical;
- Educarea pacienților și a vizitatorilor;
- Proceduri pentru recunoașterea precoce a infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV;
- Prevenirea supraaglomerării, în special în secția de primiri urgențe;
- Instituirea de zone de așteptare dedicate pentru pacienții simptomatici și plasarea corespunzătoare a pacienților spitalizați, promovând un raport adecvat pacient-personal;
- Asigurarea de dezinfectanți, echipamente de protecție și medicale în cantități suficiente;
- Monitorizarea compliantei personalului medical în implementarea măsurilor necesare.

**Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19
la nivelul unităților de învățământ:**

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov:

- monitorizează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate;
- urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;
- sprijină unitățile de învățământ în asigurarea condițiilor optime pentru igienă personală a copiilor și cadrelor didactice respectiv apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie, etc.
- colaborează cu DSP Ilfov în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor;
- sprijină directorul unității de învățământ în respectarea standardelor circuitelor funcționale.

Directorului unității de învățământ

- implementează recomandările și planurile de conformare ale direcției de sănătate publică;
- aduce la cunoștința forurilor superioare - inspectoratul școlar, direcția de sănătate publică, administrația locală - abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;
- dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;
- urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;
- asigură un stoc suficient de substanțe dezinfecțante, materiale de curățenie și echipament de protecție pentru personal;
- monitorizează recomandările legate de dezinsecție-aerisire frecventă, ștergere suprefete, dezinfecții material didactic, etc.
- aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ de către terți, pe baza recomandării medicului.
- încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de educație pentru sănătate organizate de personalul unității de învățământ.

Personalulul didactic/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal

- inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație pentru sănătate
- monitorizează recomandările legate de dezinsecție-aerisire frecventă,ștergere suprafete,dezinfecții material didactice.etc.
- Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor.
- Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general, și pe cele de bază sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical:

- Să folosească măști de protecție respiratorie (N95 certificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent). Înainte de utilizarea măștii, trebuie verificată integritatea acesteia. A se nota că prezența părului facial (barbă) poate împiedica o potrivire adecvată a măștii;
- Să utilizeze ochelari de protecție sau un scut pentru față, halate cu maneci lungi, curate, nesterile, și mănuși;
- În cazul procedurilor în care se preconizează un volum mare de fluide care ar putea pătrunde prin halat este indicată utilizarea unui șorț impermeabil;
- Procedurile trebuie efectuate într-o cameră ventilată corespunzător; adică o ventilație naturală cu cel puțin un debit de aer de 160 l / secundă/ pacient sau camere cu presiune negativă cu cel puțin 12 schimbări de aer pe oră (ACH) și direcția controlată a fluxului de aer atunci când se folosește ventilație mecanică;
- Să limiteze numărul de persoane prezente în cameră la minimul absolut necesar pentru îngrijirea și asistența pacientului;
- Să aplice o masca chirurgicală pe nasul și gura pacientului;
- Să promoveze toate masurile de rutină pentru aceasta situație și să utilizeze manusi de unică folosință nesterile la contactul cu pacientul, secrețiile acestuia sau suprafețele contaminate. Dupa contact, aruncarea manusilor / a echipamentului de unică utilizare se va efectua într-un loc special destinat, personalul trebuie să se speli pe maini sau să se curce cu dezinfecțante pe baza de alcool.

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor:

- personalul va purta echipament de protecție adecvat în sectoarele cu risc (măști și mănuși de unică folosință);
- personalul va realiza curătarea și dezinfecția continuă a suprafețelor și obiectelor care sunt atinse frecvent, respectiv birourile, blaturile, clanța ușii, tastaturile pentru computer și telefoanele;
- personalul va respecta măsurile sanitare și profilactice, precum spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun (timp de 20 secunde), utilizarea de batiste de unică folosință sau tehnica de a tuși sau strănută în interiorul cotului flăcătat. În cazul în care nu există la îndemână apă și săpun, personalul va folosi o soluție pe bază de alcool.

Se recomandă spălarea pe mâini:

- după ce ați tușit sau strănutat;
- când îngrijيți o persoană bolnavă (personalul paramedical);
- înainte de servirea mesei;
- înainte și după folosirea toalătei;
- după ce ați atins sau mângăiat un animal;
- după ce ați dus gunoiul.

Personalul va evita pe cât posibil contactul strâns cu persoanele din afara instituției, mai ales cele care au febră și tușesc.

În cazul în care există persoane care prezintă febră, tuse și dificultăți de respirație și suspicioanează că ar fi infectați cu Covid-19 ca urmare a deplasărilor în străinătate sau a intrării în contact cu persoane care au avut deplasări în străinătate în zone în care s-au confirmat cazuri de infecție cu Covid-19 acestea se vor deplasa în cel mai scurt timp la medicul de familie pentru tratament.

În corelare cu recomandările primite, șefii structurilor asigură informarea personalului pentru prevenirea situațiilor de risc ce pot afecta sănătatea acestuia pe timpul executării misiunilor din responsabilitate.



Anexa 1

**Fișă de supraveghere a cazului SUSPECT / PROBABIL / CONFIRMAT
cu noul coronavirus 2019 (2019-nCoV)**

DSP: _____ (abreviere auto)

COD DSP: _____ (abreviere auto județ / număr caz / an - ex. AB/01/2020)

Data raportării pe fax/e-mail de la DSP către CNSCBT: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Clasificarea cazului: Probabil Confirmat (bifați varianta corectă)Detectat la punctul de intrare: NU DA Necunoscut

Daca DA, data ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Secțiunea 1: Informații generale despre pacient

Inițiale nume și prenume: _____

Data nașterii: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa) sau vârstă în ani: _____

Dacă vârstă < 1 an: _____ luni;

Dacă vârstă < 1 lună: _____ zile

Sexul la naștere: Masculin Feminin

Locul diagnosticării cazului: Regiune (NUTS 2): RO _____ Județ/NUTS 3: _____ /RO _____

Domiciliul: Regiune (NUTS 2): RO _____ Județ/NUTS 3: _____ /RO _____ Localitate _____

Secțiunea 2: Informații cliniceData debutului simptomelor: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa) NecunoscutInternat: NU DA Daca DA, Data primei internări: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Denumirea spitalului: _____

Data actualei internări: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa) Denumirea spitalului: _____

Pacientul a fost ventilat? NU DA NecunoscutDaca DA, alegeți o singură variantă: Doar oxigen pe mască Intubat ECMO

Data raportării la DSP: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Starea de sănătate (încercuiri) la momentul raportării:

Vindecat/Nevindecat/Decedat/Necunoscută

Data decesului: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Simptomele declarate ale pacientului (bifați toate variantele valabile):

- Istorici de febră ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) Dificultate la respirație Durere (bifați toate variantele valabile)
- Frușoane Slăbiciune generală Diaree Musculară Toracică
- Tuse Greață/ vărsături Abdominală Articulară
- Durere în gât Cefalee Irritabilitate / confuzie
- Rinoree Altele, specificați _____

Semnele constatate la internare (bifați toate variantele valabile):

- Febră măsurată ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) _____ grade Celsius
 Secreție faringiană Comă Modificări pe RX pulmonară
 Congestie Dispnee / Tahipnee
 conjunctivală
 Convulsiile Modificări la auscultația pulmonară
 Altele, specificați _____

Condiții fiziologice și medicale actuale/preexistente (bifați toate variantele valabile):

- Sarcină (trimestru: _____) Lehuzie (< 6 săptămâni)
 Boală cardiovasculară, inclusiv hipertensiune arterială Imunodeficiență, inclusiv HIV/SIDA
 Diabet Boală renală
 Boală hepatică Boală pulmonară cronică
 Boală cronică neurologică sau neuromusculară Neoplasm
 Altele, specificați _____

Secțiunea 3: Expunerea și informații referitoare la călătorie în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor

• **Ocupația** (bifați toate variantele valabile):

- Student Personal medico-sanitar Alte, specificați _____
 Lucrează cu animale Personal care lucrează cu produse biologice în laborator

• **A călătorit** în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

NU DA Necunoscut

Dacă DA, vă rugăm specificați locurile în care a călătorit:

TARA

ORAȘUL

1. _____ 2. _____ 3. _____

• **A vizitat unități sanitare** în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

NU DA Necunoscut

• **A fost pacientul în contact apropiat¹ cu o persoană cu infecție respiratorie acută** în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifați toate variantele valabile):

- Unități sanitare Familie Locul de muncă Necunoscut
 Altul, specificați _____

• **A avut pacientul contact cu un caz probabil sau confirmat** în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor? NU DA Necunoscut

Dacă DA, vă rugăm să mentionați **codurile de caz** pentru toate cazurile probabile sau confirmate:

Cod caz 1: _____ Cod caz 2: _____ Cod caz 3: _____

Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifați toate variantele valabile):

- Unități sanitare Familie Locul de muncă Necunoscut
 Altul, specificați _____

Dacă DA, locul / orașul / țara expunerii: _____

- A vizitat, în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor, vreun **târg/piață de animale vii?**

NU DA Necunoscut

Dacă DA, locul / orașul / țara expunerii:

Secțiunea 4: Informații de laborator

Denumirea laboratorului care a efectuat testarea:

Vă rugăm specificați care a fost testul utilizat:

S-a făcut secvențierea ? NU DA Necunoscut

Data confirmării (validării testului) în laborator: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Rezultat detectie virus gripal (RT-PCR): Poz AH1 Pozitiv AH3 Pozitiv A Pozitiv B
 Necunoscut Netestat

Secțiunea 5: Clasificarea cazului

Clasificarea cazului: Suspect Confirmat Probabil Infirmat

1 Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care acorda îngrijire directă pacientilor cu nCoV, care lucrează cu personal medico-sanitar infectat cu noul coronavirus, care vizitează sau sta în același spatiu (ex.salon) cu un pacient cu nCoV (expunere asociată asistenței medicale);
 - Coleg de serviciu apropiat sau coleg de clasa cu un pacient cu nCoV;
 - Persoana care călăorește împreună cu un pacient cu nCoV în orice tip de mijloc de transport;
 - Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu nCoV.
- Link-ul (legătura) epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare debutului.


Semnătura și parafa medicului curant /epidemiolog de spital

Semnătura și parafa medicului epidemiolog din DSP

Anexa nr. 7 la nr. _____ din _____

Măsuri de decontaminare a mijlocului de transport (auto personal) utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19:

- vehiculul trebuie bine aerisit prin deschiderea geamurilor și usilor și cu sistemul de ventilatie pornit. Aceasta operațiune trebuie efectuată în aer liber și departe de traficul pietonilor;
- după aerisire urmează o curătare de rutina a vehiculului și a echipamentului care nu este de unică utilizare, cu dezinfecțanți obișnuiti, pe baza de alcool sau clor.



**Plan de măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune
pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției
unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19
în județul Ilfov**

1. Postarea pe site-ul propriu de către fiecare instituție din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, într-un mod în care să poată fi observate cu ușurință de către vizitatorii site-ului, măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 care se regăsesc în Anexa nr.1 la Planul de acțiune. Pliantele care se regăsesc în anexa nr.1 vor fi transmise prin grija Direcției de Sănătate Publică Ilfov pentru a fi afișate la avizierile proprii, iar prin grija ISU București-Ilfov la instituțiile membre ale CJSU Ilfov în vederea afișării la avizierile proprii la intrarea în instituție;

Termen: Permanent

Răspund: Conducătorii instituțiilor membre ale CJSU Ilfov

2. Diseminarea către populație, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelelor de socializare, a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii infectării cu Covid-19 precum și măsurile specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid-19 de către Instituția Prefectului-Județul Ilfov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și DGASPC Ilfov.

Termen: Permanent

Răspund: Instituția Prefectului-Județul Ilfov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și DGASPC Ilfov

3. DSP Ilfov va reveni cu informații referitoare la situația existentă la nivel județean privind infectarea cu Covid-19.

Termen: Permanent

Răspunde: Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov

4. Instruirea operatorilor SABIF care încadrează dispeceratul colocat CMISU în vederea colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție

respiratoric febrilă și de asemenea, dacă acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului.

Termen: Urgent

Răspund: Serviciul de Ambulanță București-IIfov

5. Instruirea personalului care încadrează resursele medicale, cu privire la Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical cuprinse în Anexa nr. 4 la Planul de acțiune precum și la Măsurile de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19 cuprinse în Anexa nr.7 la Planul de acțiune.

Termen: Urgent

Răspund: Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-IIfov, Serviciul de Ambulanță București-IIfov

6. Instituirea de filtre pe arterele rutiere care converg către zona în care a fost semnalată apariția cazului/cazurilor de îmbolnăvire.

Termen: În urma deciziei CJSU Ilfov

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov

7. Asigurarea măsurilor de ordine publică în zonele de carantinare.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov

8. Asigurarea fluenței traficului rutier pe traseul de deplasare al ambulanțelor cu care sunt transportate persoane depistate cu Covid-

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov

9. Relaționarea cu structurile de poliție din municipiul București, pe traseul județul Ilfov-București pe care va fi transportat pacientul pentru ca aceste structuri de poliție să adopte măsuri de fluidizare a traficului, în vederea deplasării în siguranță și cu operativitate a ambulanțelor ce transportă persoane suspecte sau confirmate cu Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov

10. Culegerea de date și informații cu privire la persoanele care s-au întors pe teritoriul județului Ilfov după ce au călătorit în zone în care sunt semnalate numeroase cazuri de Covid-19 și comunicarea acestor date către Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov

11. Stabilirea spațiilor din unitățile sanitare în care vor fi izolați pacienții suspecți sau infectați cu Covid-19.

Termen: Urgent

Răspund: Conducării unităților sanitare din județul Ilfov

12. Monitorizarea de către DSP Ilfov, prin intermediul medicilor de familie a persoanelor suspecte de infecție cu Covid-19 care sunt izolate la domiciliu.

Termen: Permanent în situația în care există persoane suspecte de infecție cu Covid-19 izolate la domiciliu

Răspunde: Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov

13. Transmiterea mesajelor de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT, în funcție de situația de urgență produsă ca urmare a declanșării unei epidemii cu Covid-19 la nivelul județului Ilfov.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: CJSU Ilfov și ISU București-Ilfov

14. Transmiterea informațiilor care vor fi săcute publice pe timpul gestionării situațiilor cauzate de infecția cu virusul Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Direcția pentru Sănătate Publică Ilfov

15. Convocarea de către prefectul județului Ilfov a Consiliului Județean Ilfov pentru a dispune măsuri organizatorice și logistice pentru gestionarea situațiilor cauzate de virusul Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Prefectul Județului Ilfov

16. Întocmirea planurilor proprii de măsuri/acțiune sau proceduri, după caz, de către unitățile sanitare din județul Ilfov, pentru gestionarea situațiilor cauzate de virusul Covid-19.

Termen: Urgent

Răspund: Conducării unităților sanitare din județul Ilfov

17. Achiziționarea în regim de urgență a stocurilor necesare de echipamente, medicamente, dezinfecțanți și a celorlalte materiale necesare protecției personalului și asigurării intervenției medicale.

Termen: Imediat

Răspund: Consiliul Județean Ilfov, Conducării unităților sanitare din județul Ilfov

18. Supravegherea persoanelor izolate la domiciliu.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspund: Poliția Locală